ABACO SEGNALETICA

PISTAAA!
LA BLUE WAY PIEMONTESE

www.pistaaa.org

CIO CHE VALE

Edizione 01/2026

INDICE:

MATERIALI UTILIZZATI p.2
SCHEDA COLORI 3
ACCESSORI MONTAGGIO CARTELLI 4
ALTEZZE PALI 5
CODICE ALFANUMERICO 6
CRITERI PER LA SCELTA DEL CARTELLO 7
CARTELLI BLU 8
CARTELLI MARRONI 13
CARTELLI NEUTRI 29

Materiali utilizzati:

Pellicole adesive rifrangenti per intaglio, Classe 1*, conformi alla norma EN 12899-1:2008, Classe RA1 design. Garanzia del supporto di 7 anni.

PVC polimerico opaco, adesivo permanente, colla solvente base acrilica.
Garanzia del supporto di 5 anni esposizione a sud.
Stampata con plotter.
Ad ulteriore protezione viene aggiunto uno strato di laminazione in PVC polimerico con trattamento anti UV che ne prolunga la durata.

*PELLICOLA DI CLASSE 1 Le pellicole di classe 1 a NORMALE RISPOSTA LUMINOSA con durata di 7 anni devono rispondere ai valori minimi prescritti nel D.M. 31/03/1995 e devono mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle condizioni medie ambientali d'uso. Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre anni. Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole retro-riflettenti di classe 1.
Uso:
• Cantieristica su strade a bassa viabilità
• Segnaletica verticale permanente.

SCHEDA COLORI

Colori segnaletica:

R: 147
G: 74
B: 41

934a29

Per cartelli:
M_35x15
M_18x53
M_20x100
M_25x125
M_30x150
M_40x200

R: 253
G: 236
B: 1

fdec01

Per cartello:
N_90X60_ATT

R: 175
G: 35
B: 35

af2323

Per cartello:
N_90X60_ATT

R: 0
G: 117
B: 187

0075bb

Per cartelli:
B_25X10
B_15X35
B_18X53

Colori logo:

R: 162
G: 140
B: 39

a18b27

R: 141
G: 168
B: 58

8da839

R: 200
G: 213
B: 105

c7d468


R: 93
G: 145
B: 64

5c903f


R: 0
G: 117
B: 187

0075bb

ACCESSORI MONTAGGIO CARTELLI



cartello con attacchi puntuali



cartello con guide lineari



collare monofacciale ø 48/60mm



collare bifacciale ø 48/60mm




BAND - IT



palo antirotazione /prolunga ø 60mm

ALTEZZE PALI



CODICE ALFANUMERICO

A123-1 _ **B** _ **15x35** _ **DX** _ **P** _ **G**

ID cartello: Codice catastale del comune (ex. A123) + numero identificativo cartello (ex. 1). In ogni comune la numerazione parte sempre dal numero 1.

Tipologia cartello:

- **B** blu (PVC)
- **M** marrone (rifrangente)
- **N** neutro (PVC o rifrangente)

Dimensione del cartello in cm (H x L):

25X10	15x35	35X15	18x53
20x100	25x125	30x150	40x200
90X60	60x150	60x200	100x120

Codice tipologia cartello:

- **SX** sinistra
- **DX** destra
- **DR** dritto
- **ROT** rotatoria
- **INV** inversione
- **SX-DX** bidirezionale
- **COM** comune
- **INFO** informativo
- **ATT** attenzione
- **PAN** panoramico
- **WAY** Pistaaa: La Blue Way

Supporto del cartello per il montaggio su una parete:

- **P** L'adesivo del cartello viene applicato su un supporto in alluminio piano con 4 fori agli angoli.

Tipologia di attacco sul retro del cartello:

Nel caso di assenza nel codice della lettera G si assume un attacco standard puntuale.

- **G** Presenza di guide lineari sul retro del cartello le quali permettono di montarlo su più pali contemporaneamente.

CRITERI PER LA SCELTA DEL CARTELLO



- strade bianche
- piste ciclabili
- aree pedonali
- strade urbane secondarie
- strade extraurbane non trafficate
- luoghi dov'è possibile inquadrare il Terzo Paradiso in sicurezza



- Strade Statali (SS)
- Strade Provinciali (SP)
- strade extraurbane trafficate
- strade urbane principali
- grandi incroci
- grandi rotatorie
- cartello di inizio comune

Altri criteri:

Se in un incrocio convergono una Strada Provinciale e una strada bianca, la tipologia di cartello verrà scelta in base alla strada verso cui è rivolta la segnaletica.

È preferibile scegliere cartelli della stessa tipologia in un punto, come un incrocio o una rotatoria.

Nel caso sorgesse un dubbio se usare un cartello blu o uno marrone, si opti per il blu.

È vietato montare i cartelli sui pali degli Stop. Se questa opzione fosse l'unica disponibile bisogna sottoporla a vigli del territorio. Se la richiesta viene accolta positivamente optare per il cartello marrone.

Se in un palo esistono già dei cartelli basarsi su questi per scegliere il formato del cartello.

Prestare attenzione ai cartelli che sporgono verso la carreggiata. Non devono intralciare le manovre degli autoveicoli, dei mezzi pesanti e dei mezzi agricoli.

In fase di progettazione scegliere il formato più visibile in funzione del contesto. Le eventuali riduzioni dei formati a causa del budget si eseguono successivamente.

CARTELLI BLU
(25X10 cm)

Comune di

Helvetica, Regular, 20 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 24 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 70 pt, (maiuscolo)
scala verticale 180% , scala orizzontale 90%
interlinea 120 pt



CARTELLI BLU
(15X35 cm)

Comune di

Helvetica, Regular, 12 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 14,5 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 35 pt, (maiuscolo)
scala verticale 180% , scala orizzontale 90%
interlinea 66,5 pt

DESTINAZIONE

Helvetica, Bold, 60 pt, (maiuscolo)
scala verticale 115% , scala orizzontale 80%
interlinea 70 pt

informazioni

Helvetica, Bold, 11 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 13,5 pt



TIPOLOGIE CARTELLI BLU

Dimensioni: 25X10 cm



B_25X10_SX



B_25X10_DR



B_25X10_DX

Dimensioni: 15X35 cm



B_15x35_SX



B_15x35_DR



B_15x35_DX

CARTELLI BLU
(18X53 cm)

Comune di

Helvetica, Regular, 16 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 19 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 55 pt, (maiuscolo)
scala verticale 160% , scala orizzontale 90%
interlinea 66,5 pt

DESTINAZIONE

Helvetica, Bold, 70 pt, (maiuscolo)
scala verticale 115% , scala orizzontale 100%
interlinea 69 pt

informazioni

Helvetica, Bold, 16 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 24 pt



TIPOLOGIE CARTELLI BLU

Dimensioni: 18X53 cm



B_18x53_SX



B_18x53_DR



B_18x53_DX



B_18x53_SX-DX



B_18x53_WAY

CARTELLI MARRONI (35X15 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 16 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 19 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 85 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 80%
interlinea 100 pt



TIPOLOGIE CARTELLI MARRONI

Dimensioni: 35X15 cm



M_35x15_SX



M_35x15_DR



M_35x15_DX



M_35x15_ROT



M_35x15_INV

CARTELLI MARRONI (18X53 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 22 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 26,5 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 75 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 75%
interlinea 90 pt

DESTINAZIONE

Helvetica, Bold, 140 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 75%
interlinea 125 pt



CARTELLI MARRONI (18X53 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 28 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 33,5 pt

pistaaa.org

Myriad Pro, Bold, 75 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 90 pt

PISTAAA:

Helvetica, Bold, 130 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 90%
interlinea 90 pt

LA BLUE WAY

Helvetica, Bold, 80 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 90%
interlinea 100 pt



TIPOLOGIE CARTELLI MARRONI

Dimensioni: 18X53 cm



M_18x53_SX



M_18x53_DR



M_18x53_DX



M_18x53_ROT



M_18x53_INV



M_18x53_WAY

CARTELLI MARRONI (20X100 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 35 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 42 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 100 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 80%
interlinea 120 pt

DESTINAZIONE

Helvetica, Bold, 170 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 75%
interlinea 205 pt



CARTELLI MARRONI (20X100 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 30 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 35 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 95 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 80%
interlinea 115 pt

DESTINAZIONE

Helvetica, Bold, 135 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 75%
interlinea 130 pt



CARTELLI MARRONI (20X100 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 40 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 50 pt

COMUNE DI PISTAAA

Helvetica, Bold, 170 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 90%
interlinea 205 pt



TIPOLOGIE CARTELLI MARRONI

Dimensioni: 20X100cm



M_20X100_SX



M_20X100_DR



M_20X100_DX



M_20X100_SX-DX



M_20X100_ROT



M_20X100_INV



M_20X100_COM

CARTELLI MARRONI (25X125 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 35 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 42 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 100 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 80%
interlinea 120 pt

DESTINAZIONE

Helvetica, Bold, 210 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 75%
interlinea 250 pt



CARTELLI MARRONI (25X125 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 30 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 35 pt

GT.P 10

Myriad Pro, Bold, 95 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 80%
interlinea 115 pt

DESTINAZIONE

Helvetica, Bold, 170 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 75%
interlinea 165 pt



CARTELLI MARRONI (25X125 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 50 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 60 pt

COMUNE DI PISTAAA

Helvetica, Bold, 210 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 90%
interlinea 250 pt



TIPOLOGIE CARTELLI MARRONI

Dimensioni: 25x125 cm



M_25X125_SX



M_25X125_DR



M_25X125_DX



M_25X125_SX-DX



M_25X125_ROT



M_25X125_INV



M_25X125_COM

CARTELLI MARRONI (30X150 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 60 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 75 pt

COMUNE DI PISTAAA

Helvetica, Bold, 255 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 90%
interlinea 305 pt



CARTELLI MARRONI (40X200 cm)

Comune di

Helvetica, Bold, 80 pt, (minuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 100 pt

COMUNE DI PISTAAA

Helvetica, Bold, 340 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 90%
interlinea 410 pt



TIPOLOGIE CARTELLI MARRONI

Dimensioni: 30X150 cm



M_30X150_COM_G

Dimensioni: 40X200cm



M_40X200_COM_G

CARTELLI NEUTRI (90X60 cm)

ATTENZIONE

Helvetica, Bold, 240 pt, (maiuscolo)
scala verticale 130% , scala orizzontale 100%
interlinea 280 pt

STRADA

Helvetica, Bold, 125 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 150 pt

CICLISTI

Helvetica, Bold, 240 pt, (maiuscolo)
scala verticale 100% , scala orizzontale 100%
interlinea 250 pt

COMUNE DI

Helvetica, Bold, 65 pt, (maiuscolo)
scala verticale 170% , scala orizzontale 100%
interlinea 110 pt



TIPOLOGIE CARTELLI NEUTRI

Dimensioni: 90X60 cm



N_90x60_EXTRA

TIPOLOGIE CARTELLI NEUTRI

Dimensioni: 60X150 cm



N_60X150_PAN_G

Dimensioni: 60X200 cm




N_60X200_PAN_G



esempio di installazione dei cartelli panoramici

TIPOLOGIE CARTELLI NEUTRI

Dimensioni: 100x120 cm



N_100X120_INFO

abaco realizzato dal socio di CioCheVale Giancarlo Volpi

per ulteriori informazioni scrivere alla email: giancarlo.ciochevale@gmail.com